

Załącznik nr 3 do SIWZ

Część 3 zamówienia – sprzęt sportowy Z.2

| Lp. | Lokalizacja – miejsce dostawy/ montażu/uruchomienia | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne. | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--|---|---|-------------|-------|
| 1. | SP Krzywda | Laski gimnastyczne | Laska gimnastyczna długość: 90 cm średnica: min. 22- max 30 mm | sztuka | 8 |
| 2. | SP Krzywda | Przyrząd do wzmocnienia mięśni grzbietu | Przyrząd do wzmocnienia mięśni grzbietu przeznaczony do zajęć korekcyjnych (tzw. konik) o wymiarach: długość -1020 - 1040 mm wysokość - 700 - 720 mm szerokość - 720 mm waga - ok 10 kg | sztuka | 1 |
| 3. | SP Krzywda | Duże i małe piłki | Zestaw piłek piankowych dopuszczonych do kontaktu z dziećmi o dowolnym kolorze. Zestaw 4 piłek o średnicy 16cm, oraz 4 piłek o średnicy 7cm | sztuka | 8 |
| 4. | SP Krzywda | Obrożce Hula-hop | obrożce Hula-hop o średnicy 80cm | sztuka | 8 |

| | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|---|--------|----|
| 5. | SP Krzywda | Zestaw gimnastyczny | Zestaw: 2 maty do ćwiczeń (rozmiar: 180x 60x1,5cm, materiał: wysokiej jakości pianka NBR), 10 szarf (długość: 2x60 cm, szerokość: 4 cm, materiał: taśma rypsowa w 2 kolorach: czerwony, zielony), 10 woreczków gimnastycznych (wypełnienie suchym grochem, materiał wykonania: bawełna, 2 różne kolory, rozmiar mieszczący się w zakresie od 10x8 - 11x11), 4 skakanki (sznurkowa o rękojeści drewnianej, długość między 160 a 180cm) | sztuka | 5 |
| 6. | SP Krzywda | Ekoskokczek | piłki eko skoczek z uchwytem w kształcie litery U, 5 szt. śr. 45 cm i 5 szt. śr. 65 cm | sztuka | 10 |
| 7. | SP Krzywda | Materac do gimnastyki korekcyjne | Materac o minimalnych wymiarach 120 x 60 x 5 cm wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałym skajemą, łatwym do utrzymania w czystości. | sztuka | 5 |
| 8. | SP Krzywda | Ławka gimnastyczna | Ławka gimnastyczna o długości minimum 3 m wykonana z pełnowartościowego drewna sosnowego 1 klasy, nogi stalowe posiadające stopki ochronne z gumy niebrudzącej podłoże. Nogi oraz kształtowniki stalowe usztywniające jej konstrukcję zapewniając stabilność. Ławka musi spełniać wymogi normy PN-N-97063 oraz posiadać jednocześnie wymagany certyfikat Bezpieczeństwa B. | sztuka | 3 |
| 9. | SP Krzywda | Piłka lekarska | Piłka lekarska. Materiał wykonania: guma, wypełnienie: syntetyczny piasek, waga: 3kg | sztuka | 8 |

| | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|---|--------|----|
| 10. | SP Krzywda | Piłki do gier zespołowych | Zestaw piłek: Piłka nożna x4 (z atestem FIFA QUALITY INSPECTED. Piłka wykonana z poliuretanu. Ręczne szwy. Piłka w rozmiarze 4, lateksowy pęcherz). Piłka ręczna x4 (Materiał - mocna skóra syntetyczna, dętka Zero-Wing z naturalnego lateksu, piłka szyta ręcznie). Piłka siatkowa x4 (Przeznaczenie: Piłka treningowa, Ilość paneli: 8 paneli, Certyfikaty: FIVB, Waga: 220 g, Materiał: Skóra syntetyczna, Sposób łączenia paneli: Zgrzewana termicznie, Rozmiar piłki: 5). Piłka koszykowa x4 (ilość paneli: 8 paneli, Waga: Oficjalna, Materiał: Skóra syntetyczna, Sposób łączenia paneli: Zgrzewana termicznie) | sztuka | 16 |
| 11. | SP Radoryż Kościelny | Piłka lekarska | Piłka lekarska. Materiał wykonania: guma, wypełnienie: syntetyczny piasek, waga: 3kg | sztuka | 2 |
| 12. | SP Radoryż Kościelny | Materac do gimnastyki korekcyjne | Materac o minimalnych wymiarach 120 x 60 x 5 cm wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałym skajem, łatwym do utrzymania w czystości. | sztuka | 2 |
| 13. | SP Radoryż Kościelny | Ławka gimnastyczna | Ławka gimnastyczna o długości minimum 3 m wykonana z pełnowartościowego drewna sosnowego 1 klasy, nogi stalowe posiadające stopki ochronne z gumy niebrudzącej podłoże. Nogi oraz kształtowniki stalowe usztywniające jej konstrukcję zapewniając stabilność. Ławka musi spełniać wymogi normy PN-N-97063 oraz posiadać jednocześnie wymagany certyfikat Bezpieczeństwa B. | sztuka | 2 |

Pozostałe minimalne wymagania, jakie muszą spełniać elementy dla tej części zamówienia:



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- w cenie należy uwzględnić dostawę i montaż w/w elementów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- w cenie należy uwzględnić również koszty gdy producent sprzętu wymaga jego uruchomienia w obecności przedstawiciela serwisu w celu zachowania warunków gwarancji.

W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca w ramach ceny za dostawę urządzeń zobowiązany jest do rozpakowania, instalacji, integracji i uruchomienia- stosownie do potrzeb danego elementu przedmiotu zamówienia .

Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt posiada niezbędne normy, atesty i certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z kartami gwarancyjnymi winny być dostarczone w miejscu i terminie dostawy danego elementu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

W przypadku gdy producent danego elementu zamówienia (sprzętu) w celu zachowania warunków gwarancji wymaga uruchomienia przez przedstawiciela serwisu– organizację i koszt takiego uruchomienia ponosi Wykonawca – zawarty jest w cenie oferty.