

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wyposażenie

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Opis minimalnych wymagań, jakie winien spełnić przedmiot zamówienia
1.	Szafka przeznaczona do przechowywania wyprawek plastycznych	szt.	2	Szafka przeznaczona do przechowywania wyprawek plastycznych. Posiada półki na papiery i kredki, szufladę na drobne akcesoria, boczne kieszenie na kleje, farby oraz bibułę. Wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, w kolorze buku, z obrzeżem PCV. Minimalne wymiary 70 x 40 x 85 cm Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości
2.	Mebel – suszarka do suszenia prac plastycznych	szt.	1	Mebel do suszenia prac plastycznych. Stelaż na kółkach wykonany z płyty wiórowej. Suszarka na minimum 25 prac formatu A3 lub 50 prac formatu A4. Minimalne wymiary 42 x 45 x 110 cm Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości
3.	Krzesełka typu przedszkolnego typ 1	szt.	20	Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. nie mniejszej niż 6 mm. Stelaż wykonany z rurki okrągłej o śr. nie mniejszej niż 18 mm w kolorze zielonym. Wyprofilowane siedzisko, kanty i brzegi zaokrąglone, nogi wyposażone w plastikowe ślizgacze. Wysokość siedziska 31 cm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.
4.	Krzesełka typu przedszkolnego typ 2	szt.	5	Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. nie mniejszej niż 6 mm. Stelaż wykonany z rurki okrągłej o śr. nie mniejszej niż 18 mm w kolorze zielonym. Wyprofilowane siedzisko, kanty i brzegi zaokrąglone, nogi wyposażone w plastikowe ślizgacze. Wysokość siedziska 35 cm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.
5.	Stolik dziecięcy	szt.	5	Błat prostokątny nie mniejszy niż 115 x 65 cm. Błat o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone trwałym obrzeżem PCV koloru klonowego. Kolor blatu w kolorze klonu. Stół z kompletem nóg aluminiowych pozwalających na regulowanie wysokości stołu poprzez dokręcanie końcówek. uzyskiwane wysokości stołów nie mniejsze niż 40 - 58 cm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości

6.	Zestaw meblowy	kpl.	1	<p>Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. min. 18 mm, fronty o gr. min. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.</p> <p>Długość zestawu nie mniej niż 4 m. Wysokość najwyższego elementu nie mniej niż 1,2 m. W zestawie szafki różnego typu:</p> <p>1) szafka z 2 półkami, wymiary nie mniejsze niż: szer./głęb./wys. 115 x 40 x 120 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze klonu. Do szafki dołączone drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu 3 szt. wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym, szarym, brązowym, wym. 35 x 35 cm</p> <p>2) regał z 2 przegrodami i półką, wymiary nie mniejsze niż: szer./głęb./wys. 115 x 40 x 85 cm, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze klonu. Do regału dołączone szuflady wąskie prawa/lewa wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną: kolor szary - 4 szt. i beżowy - 2 szt., wym. frontu szuflady 35 x 18 cm. Drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu 2 szt. wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym i małe drzwiczki, mocowane do przegrody 90 st. - szare, 1 szt.</p> <p>3) szafka na szerokie szuflady, wymiary nie mniejsze niż: szer./głęb./wys. 79 x 40 x 120 cm, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze klonu. Do szafki powinny być dołączone szuflady szerokie wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną: kolor beżowy -2 szt. i brązowy -2 szt., wym. frontu szuflady 75 x 18 cm. Drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu 2 szt. wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym i szarym, wym. 35 x 35 cm</p> <p>4) regał z przegrodą i 2 półkami, wymiary nie mniejsze niż: szer./głęb./wys. 115 x 40 x 85 cm, wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze klonu. Do regału dołączone powinny być drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu 2 szt. wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze szarym, wym. 35 x 35 cm oraz drzwiczki średnie 90 st. wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym 2 szt., wym. 35 x 74 cm</p> <p>Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości</p>
7.	Krzesło dla nauczyciela	szt.	1	<p>Rama krzesła wykonana z rury stalowej min. 30 x15x1.5 mm, malowana proszkowo w kolorze szarym. Siedzisko i oparcie wykonane z 100% poliestru w kolorze szarym. Minimalne wymiary: szer. 44 cm i wys. 82 cm.</p>
8.	Biuurko dla nauczyciela	szt.	1	<p>Biuurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji klon o gr. 18 mm, z szufladą i szafką. Fronty wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze szarym. Minimalne wymiary 120 x 60 x 75 cm</p> <p>Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.</p>

9.	Wykładzina nie dywanowa	szt.	1	<p>Wykładzina edukacyjna na której znajdują się proste, kolorowe linie w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym. Wykładzina o wymiarach nie większych niż 4 x 5 m wykonana z poliamidu o grubości min. 5 mm. Do wykładziny powinny być załączone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendrive z układami tanecznymi i zabawami edukacyjnymi również w wersji języka Angielskiego.</li> <li>– Podręcznik do nauki rytmiki;</li> <li>– Zestaw magnetycznych nut;</li> <li>– Zestaw magnetycznych wartości rytmicznych;</li> <li>– Pięciolinię magnetyczną;</li> <li>– Drewniane kostki z nutami nie mniej niż 5 szt.;</li> <li>– Drewniane kostki z rytmami nie mniej niż 4 szt.</li> </ul> <p>Wykładzina powinna spełniać certyfikat higieniczności jak również trudnozapałności. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.</p>
10.	Dywan	szt.	1	<p>Dywan o jednolitym szarym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Dywan powinien posiadać m.in. Atest Higieniczny i musi być pokryty środkiem uniepalniającym. Minimalne wymiary runa 7mm. Minimalne wymiary 3x4m. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.</p>
11.	Szafa na dokumenty	szt.	3	<p>Zestaw wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. min. 18 mm, fronty o gr. min. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Szerokość nie mniej niż 79 cm. Wysokość nie mniej niż 200 cm. Drzwiczki w dolnej i górnej części szafki, pomiędzy półka otwarta bez drzwiczek. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości</p>
12.	Ławka do szatni	szt.	6	<p>Ławeczka szatniowa o wymiarach minimalnych: 90 x 40 x 33 cm. Ławka wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18mm. Ławeczka posiadająca półkę na buty. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.</p>
13.	Wieszak metalowy na ubrania	szt.	3	<p>Wieszak szatniowy wykonany z profilu okrągłego o śr. nie mniejszej niż 25 i 15 mm, srebrny. Minimum 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli. Wysokość nie mniejsza niż 185 cm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.</p>
14.	Pojemnik płytki	szt.	9	<p>Pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Wymiary minimalne 31 x 42 x 7,5 cm, dostarczane z prowadnicami. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.</p>
15.	Pojemnik z pokrywką	szt.	6	<p>Pojemnik plastikowy z pokrywką o poj. 30 l minimalne wymiary 45 x 35 x 25 cm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.</p>
16.	Pojemnik z pokrywką	szt.	6	<p>Pojemnik plastikowy z pokrywką o poj. 15 l minimalne wymiary 35 x 27 x 21 cm</p>

17.	Szafa ubraniowa	szt.	1	Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. min.18 mm, w tonacji klonu, z drzwiami wykonanymi z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą klejną termoplastyczną w kolorze szarym. Szafa podzielona na pół w jednej połowie 2 półki dolna i górna oraz dwa wieszaki na ubrania w drugiej połowie 4 półki. Wymiary minimalne szafy 79 x 4 x 195 cm Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.
18.	Łyżka kpl. po 6 szt.	szt.	10	Sztućce wykonane ze stali 410. Nie zawierające niklu. Na sztućcach powinien znajdować się grawer. Wymiary nie mniejsze niż 16 cm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.
19.	Widelec kpl. po 6 szt.	szt.	10	Sztućce wykonane ze stali 410. Nie zawierające niklu. Na sztućcach powinien znajdować się grawer. Wymiary nie mniejsze niż 16 cm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości.
20.	Łyżeczki kpl. po 6 szt.	szt.	10	Sztućce wykonane ze stali 410. Nie zawierające niklu. Na sztućcach powinien znajdować się grawer. Wymiary nie mniejsze niż 13,5 cm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości
21.	Talerz głęboki	szt.	25	Talerz obiadowy głęboki o $\varnothing$ 20 cm. Wykonany ze szkła hartowanego. Kolor żółty. Naczynia powinny być trwałe i bezpieczne dla dzieci. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości
22.	Talerz płytki	szt.	25	Talerz płytki $\varnothing$ 26 cm. Wykonany ze szkła hartowanego. Kolor zielony. Naczynia powinny być trwałe i bezpieczne dla dzieci. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości
23.	Kubek	szt.	25	Kubek z uchem poj. 250 ml, motyw dziecięcy. Wykonany ze szkła. Naczynia powinny być trwałe i bezpieczne dla dzieci. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości
24.	Zabezpieczenia gniazdek	szt.	20	Zabezpieczenie powinno pasować do gniazdek z bolcem i bez bolca
25.	Zabezpieczenia kątowe mebli	szt.	50	Duże i miękkie zabezpieczenia kątowe mebli.
26.	Zestaw – oznaczenia ewakuacyjne	szt.	1	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo – 2 szt. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo – 2 szt. Materiał fotoluminescencyjny na płycie sztywnej PCV Minimalny wymiar 150x300 mm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości
27.	Gaśnica proszkowa	szt.	2	Gaśnica proszkowa 4 kg , z podstawką i wieszakiem. Typ stało ciśnieniowa, masa całkowita 6,4 kg. Środek gaśniczy proszek gaśniczy ADEX. Masa środka gaśniczego 4kg. Średnica zbiornika 150mm Wysokość całkowita 410mm. Dopuszcza się tolerancję do 5 % podanych wartości

28.	Apteczka	szt.	2	<p>Apteczka zgodna z normą: DIN 13164 PLUS. Wymiary nie mniejsza niż 23 x 16 x 5 cm. Apteczka powinna zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 kpl. Kompres 10 x 10 cm (2 szt.) sterylny</li> <li>• 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm</li> <li>• 3 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm</li> <li>• 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.)</li> <li>• 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm</li> <li>• 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny</li> <li>• 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny</li> <li>• 2 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm sterylna</li> <li>• 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm sterylna</li> <li>• 2 szt. Chusta trójkątna</li> <li>• 1 szt. Koc ratunkowy</li> <li>• 1 szt. Nożyczki 14,5 cm</li> <li>• 4 szt. Rękawice winylowe</li> <li>• 2 szt. Chusteczka alkoholowa</li> <li>• 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania</li> <li>• 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy</li> </ul>
-----	----------	------	---	--

**Pozostałe minimalne wymagania, jakie muszą spełniać elementy dla tej części zamówienia:**

- w cenie należy uwzględnić dostawę i montaż w/w elementów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- w cenie należy uwzględnić również koszty gdy producent sprzętu wymaga jego uruchomienia w obecności przedstawiciela serwisu w celu zachowania warunków gwarancji.

W ramach dostawy powyżej opisanych elementów Wykonawca w ramach ceny za dostawę zobowiązany jest do rozpakowania, instalacji, integracji i uruchomienia- stosownie do potrzeb danego elementu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy odpowiednie gwarancje oraz dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt posiada niezbędne normy, atesty i certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z kartami gwarancyjnymi winny być dostarczone w miejscu i terminie dostawy danego elementu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

W przypadku gdy producent danego elementu zamówienia (sprzętu) w celu zachowania warunków gwarancji wymaga uruchomienia przez przedstawiciela serwisu – organizację i koszt takiego uruchomienia ponosi Wykonawca – zawarty jest w cenie oferty.